

26 december 2020

Natuurreis naar Bulgarije 2019 met Natuurpunt Netebronnen

Auteur: Billy Herman

Over de reis

Reis	Natuurreis naar Bulgarije
Wanneer	01 mei - 10 mei 2019
Aantal reizigers	15
Reisbegeleider	 David 'Billy' Herman <i>Oprichter STARLING en natuurreisgids met enorme allround natuur- en fotografie kennis</i>

Waarnemingen

- ✓ fenomenale wilde kat
- ✓ talrijke reptielen: schildpadden, slangen, gekko's, hagedissen,...
- ✓ bosslaapmuis
- ✓ tientallen soorten typische planten
- ✓ poelsnip, maskerklauwier, Griekse spotvogel, Balkanvliegenvanger, Yelkouan pijlstormvogel, Balkansperwer, Aziatische steenpatrijs, oostelijke orpheusgrasmus, rouwmees, keizerarend,...
- ✓ unieke en stevige portie sfeer!

STARLING reizen is gespecialiseerd in het organiseren van natuurreizen of fotografiereizen. Regelmatig verzorgen wij uitstappen voor natuurverenigingen of fotoclubs! Zowel daguitstappen, busreizen, weekendjes als reizen binnen Europa behoren tot de mogelijkheden. Aarzel niet om ons te [contacteren](#) voor meer informatie.

1 mei 2019. Traditioneel een dag in Vlaanderen waarop heel wat excursies in de natuur worden georganiseerd. Vooral vroegochtendtochten in het teken van nachtegaal zijn dan populair, een soort die het niet zo goed doet bij ons en overal sterk achteruitgaat. Op het programma van Natuurpunt Netebronnen stond dit jaar echter een excursie van een heel andere orde: een tiendaagse natuurreis naar Bulgarije. We trokken op verkenning naar een land waar nachtegalen nog vrolijk tieren en hun bloedmooie zang uit volle borst laten klinken in elk dorpje en bosje. Lees hieronder het volledige reisverslag.

Na een vroege bijeenkomst in de luchthaven van Zaventem, een snelle check-in en twee vlotte vluchten, zetten we rond de middag voet aan de grond in Varna, het noordoosten van Bulgarije. We maakten onmiddellijk kennis met onze sympathieke gids, Simeon, en stapten naar ons helblauwe, 'vierkante' busje, ons transportmiddel voor de komende trip. Het uiterlijk van het busje was niet bepaald flatterend, maar binnenin vonden we alle nodige comfort! Ook de chauffeur bleek een heel ervaren man te zijn.

We trokken meteen richting Krapets, een plaatsje aan de Zwarte Zee, niet ver van de Roemeense grens. Onderweg lunchten we in een bijzonder restaurantje met een kitscherige tuin vol beeldjes (en onze eerste groene pad) en een interieur stampvol brocante. Een traditionele maaltijd werd geserveerd en de gezellige toon was gezet. Na aankomst op onze idyllische stek, onder het goedkeurend oog van de Spaanse mussen en roodstuitwaluwen, verkenden we de omgeving nog even voor we aan tafel gingen en ons bed opzochten. De volgende ochtend zouden we al vroeg vertrekken richting Kaap Kaliakra, één van de vele hoogtepunten van onze reis.






© Billy Heman

Na een deugdlozende nachtrust en een verzorgd ontbijt reden we naar het zuiden. Tijdens de ritten vonden we meteen enkele leuke vogels zoals roodpootvalken, kleine klapeksters en onze eerste grauwe gorzen. Aan de kaap zelf hingen we enige tijd rond. De gele affodillen schitterden in vol ornaat en zorgden voor een adembenemende setting. We zagen bonte tapuiten, Yelkouan pijlstormvogels, een zingende noordse nachtegaal tussen talrijke gewone nachtegale, door de lucht klievende Alpengierzwaluwen, parelduikers in zomerkleed en onze eerste sperwergrasmus! Met een goed getimed lunch konden we een felle regenbui overbruggen.

Na regen komt zonneschijn en in de namiddag kregen we in een spectaculaire kloof onze eerste grote karekieten in beeld. Sommige gaven van katoen op enkele meters afstand. Ook ralreigers, koekoeken en cetti's zangers waren van de partij. Wanneer het warmste moment van de dag voorbij was, trokken we langzaam maar zeker naar de kleurrijke steppen. De geur van bloeiende tijm, zomeradonissen, naaldenkervel en rozemarijn is moeilijk te beschrijven en levert de nodige speciale vogelsoorten op: izabeltapuit, onze eerste kalanderleeuweriken en kortteenleeuweriken, grielen, duinpiepers, bijeneters, roodkopklauwier, arendbuizerd en dwergarend passeerden allemaal de revue. Mooie vogelsoorten, waar we zo voor zouden terugkeren! Ook andere fauna verraste ons op ons pad. Griekse landschildpadden, oostelijk tijmblauwtje, oostelijke vuurvlinder en oostelijke smaragdhagedis waren de meest kleurrijke en bijzondere verschijningen. Een meer dan geslaagde eerste dag, die we afsloten aan een klein meertje met zomertaling, steltkluut, Balkankwikstaart en kleine vliegenvanger.



© Billy Heman



© Billy Heman



De volgende ochtend besloten we heel vroeg op pad te gaan. De zonsopkomst boven de Zwarte Zee was een magisch begin van de dag. De zalmroze lucht en heldergele vuurbol boven een spiegelende zee kondigden een tweede prachtige dag aan. Omdat we hier langs de kust op een trekroute naar het noorden zaten en de vogeltrek het meest geconcentreerd is in de vroege ochtend, was het de moeite meer dan waard om de pijn van het opstaan te verbijten. We werden meteen overdonderd door groepen ralreigers, zwarte ibissen, bosruiters en andere steltlopers, bijeneters en meer. We zagen ook bruine kiekendieven, witwangsterns, witoogenden, hopen, vorkstaartplevieren en vele andere soorten. Daarnaast kwamen een ortolaan en enkele roodkeelpiepers perfect voor ons poseren! Het leek na enkele uren alsof we al een volledige dag vogelkijken achter de rug hadden. Zo overweldigend!

Na een uitgebreid ontbijt met Syrische bonte specht, wandelden we verder naar de meren in het noorden. Enkele siesels foerageerden in de mooie duinen. In de bosjes vonden we dan weer grauwe klauwieren en paapjes in zomerkleed, en in de rietkraag van het meer liet een snor zich fenomenaal bewonderen. Na witwangstern en zwarte stern was nu ook witvleugelstern aan de beurt, de laatste van de drie moerassterns die we konden zien. Op de terugweg van onze mooie wandeling zorgde een *slanke kiekendief* even voor opwinding, maar de vogel liet zich onvoldoende waarnemen om goed gedetermineerd te worden. Gelukkig maakte een dobbelsteenslangetje dit goed, want die liet zich wel netjes bekijken door iedereen.

In de namiddag kozen we voor een mooie wandeling langs de indrukwekkende kliffenkust op de steppe. Een bijzondere en prachtige waarneming was een groepje foeragerende wiewalen. Zowel mannetjes als vrouwtjes lieten zich uitgebreid door de telescoop bekijken. Voor velen onder ons was het de eerste keer dat we deze vogelsoort zo mooi konden zien. We sloten de avond af in stijl met de zeldzaamste vogel van de reis, de poelsnip! De vogel werd verschillende keren vakkundig opgestoten en liet zich mooi zien in de vlucht: een plompe, donkere zware snip met veel bandering, lange tenen, veel wit in de staart en witte vleugelstrepen.



© Bily Herman



© Bily Herman

Dag drie stond in het teken van een verplaatsing naar Burgas, richting het zuiden. Onderweg werden verschillende stops ingelast. Het mocht dan wel een industrieel gebied zijn, de achterhaven van Varna was een indrukwekkende plaats om even halt te houden. Tientallen steltlopers en andere leuke vogelsoorten kwamen in ons vizier. Steltkluten, zwarte ruiter, temmincks strandlopers, kleine strandlopers, krombekstrandlopers, kluten, casarca's en buidelmee's zijn een greep uit wat we zagen. Maar de meest spectaculaire waarneming was een groep overtrekkende pelikanen. Honderden vogels zweefden in formatie hoog boven onze hoofden. We gingen even neerliggen om te genieten van al die beweging. Een tweede stop in een prachtig eikenbos leverde ons verschillende Balkanvliegenvangers en bosslaapmuizen op, en niet zo ver van ons tweede hotel met prachtig uitzicht over de haven zagen we nog Balkanbergfluiters en een formatie overtrekkende wespendieven.





© Billy Heman

In de regio van Burgas vertoefden we twee volle dagen. Daar vind je drie verschillende habitats: oude loofbossen, kustmeren en zoutpannen. Het bos barst niet bepaald van de vogeldiversiteit, maar we vonden wel een mooie zwarte specht, een moeilijk te spotten grijskopspecht, een middelste bonte specht en in de berm naast bleke bosvogeltjes, een buitenmaatse violette loopkever die luistert naar de naam *Carabus scabrosus* of in het Engels "*the huge violet ground beetle*". De grootste verrassing, en misschien wel dé waarneming van de reis, was echter een overstekende, uit de kluiten gewassen vrouwtje WILDE KAT die een tiental seconden verstijfd naast onze bus bleef stilstaan en ons recht in de ogen keek! Kippenvelmomentje!

De meren rond Burgas, waar vooral de reptielen de show stalen, gaven ons de meeste voldoening. We bewonderden er de Europese moerasschildpad, ettelijke dobbelsteenslangen, esculaapslang en de indrukwekkende scheltopusik. Die laatste is een gigantische en knappe variant van onze hazelworm. Naast deze leuke fauna zagen we Griekse vuurvliinder, kegelkopbidsprinkhaan, oostelijke pijpbloemvlinder, veldparelmoervlinders en een beekrombout. Over het aantal vogels konden we zeker ook niet klagen met schreeuwarenden, zeearenden, visarenden, dwergaalscholers, kwakken, beide pelikanensoorten en de eerste zwartkopgors van de reis. De zoutmeren leverden wat minder soorten op dan verwacht. Het meest noemenswaardig waren de grote sterns, dwergsterns, lepelaars, zwartkopmeeuwen, zilverplevier, een oostelijke vale spotvogel en groepen strandlopers, met als mooiste uitschieter opnieuw de krombekstandlopers in zomerkleed. We sloten af met een wandeling in het pittoreske stadje Sozopol, waar we op zoek gingen naar de naaktvingergekko en de dwergooruil. Die laatste wisten we vrij snel in de lamp te spotten, zodat iedereen dit goed gecamoufleerde wezentje prachtig kon bewonderen!

Voor het laatste deel van de reis reden we met onze bus diep het binnenland in langs kleine wegen. Een beklivende rit met heel wat leuke en productieve haltes! Het eerste open eikenbos, begraasd door een gigantische kudde schapen met bijhorende herdershonden, was goed voor Griekse spotvogel, oostelijke orpheusgrasmus, scharrelaar en grauwe kiekendief! Meteen vier nieuwe vogelsoorten voor deze reis. Bij de picknick zagen we izabeltapuit, zwartkopgors, duinpieper, arendbuiser en als klepper een koppel adulte keizerarenden! De dag vorderde en aan onze volgende stop vond de gids een maskerklauwier. Een moeilijke doelsoort, die we kort maar krachtig door de telescoop konden bewonderen. De meest verrassende waarneming hier was echter een rustende nachtzwaluw die zich tot op enkele meters ongestoord liet benaderen en fotograferen. Wat een belevenis! Tijdens een laatste stop lukte het om een Balkansperwer tot twee keer toe netjes langs te laten vliegen en kregen we ook een vale gierzwaluw in het vizier. Een rijk gevulde en geslaagde verplaatsing, zoveel was zeker. Ons laatste hotel *in the middle of nowhere* was de ideale plek om na te praten over deze goed gevulde reisdag.



© Billy Heman





© Billy Herman


De setting in de oostelijke Rhodopen was magisch: een rivier die meandert door prachtige woeste bergen, en een vroegochtendtocht vol zingende nachtegallen, casarca's, grote zaagbekken, zwarte ooievaars, roodstuitzwaluwen en snippenorchissen in vol ornaat. Tijdens de dagexcursie hielden we halt op plaatsen met steile rotskliffen. Dit nieuwe habitat bracht de nodige nieuwe vogelsoorten zoals blauwe rotslijster, rotsklever, rotszwaluw, rouwmees, oostelijke baardgrasmus, oostelijke blonde tapuit, cirlgors, vale gieren en de eerste aasgier van de reis! Talrijke stenen werden omgedraaid (en zorgvuldig teruggelegd) op zoek naar reptielen. Zo ontdekten we de wormhagedis, een bijna blind reptiel, amper groter dan een wormpje! In de namiddag deden we het rustig aan met een deugddoend terrasje in een lokale bar. Om ons pintje te verteren wandelden we door een dorp vol ooievaarsnesten. Een zwarte wouw vloog even langs en een steenuiltje liet zich bewonderen dichtbij een grote kudde schapen. We keerden tijdig terug om wat te rusten en ons klaar te maken voor de laatste volle dag.


Tijdens een mooie wandeling konden we nog een laatste keer genieten van talrijke soorten die hier algemeen zijn, maar bij ons heel zeldzaam zijn geworden. Grauwe gorzen zingen nog weelderig hun lied, een wielewaal kwam langs gevlogen en een grauwe klauwier deed zich tegoed aan een grote kever. Ondertussen zagen we nog heel wat specialiteiten die we misschien later die dag niet meer zouden zien, zoals vale gieren en aasgieren. Ondanks verwoede pogingen vonden we geen monniksgier. Misschien was deze wel afgedwaald naar België... Wel nieuw voor deze reis was de slangenarend en de kleine zwartkop! Na de lunch gingen we nog even afkoelen in het bos. Hagedissen, mannetjesorchis, springkikker en roomvlek (een nachtvlinder) waren daar de meest bijzondere waarnemingen. Om de trip af te sluiten zochten we de Aziatische steenpatrijs. Een laatste kleine klapekster en oostelijke orpheusgrasmus speelden zich nog in de kijker. Na verschillende pogingen was het eindelijk prijs en hadden we auditieve respons. Nu nog proberen om het beestje te zien te krijgen! Het was uiteindelijk *eagle eye* Jef die de patrijzen wist te vinden. Zo kon iedereen met volle teugen deze mooie vogel bewonderen. Een perfecte afsluiter van een goed gevulde en diverse reis.



Het was een heel geslaagde editie en een eer om deze groep het vijfde jaar op rij te mogen gidsen.

Billy











VOGELREIS Bulgarije - mei 2019

WAARGENOMEN SOORTEN

REISLEIDER: Billy Herman

WAARNEMERS: Eddy Vaes, Eef Weetjens, Eric Gruppig

DAGPLANNING:

2019-05-01 Brussel - Sofia - Varna

2019-05-02 Kaap Kaliakra

2019-05-03 Steppenmeren Durankulak

2019-05-04 Transfer naar Burgas

2019-05-05 Authentieke loofbossen

2019-05-06 Zoutpannen van Burgas

2019-05-07 Transfer naar de Rhodopen

2019-05-08 Oostelijke Rhodopen

2019-05-09 Oostelijke Rhodopen

2019-05-10 Rhodopen - Sofia - Brussel

TAXONOMIE: IOC 10.2

De taxonomie is onderhevig aan constante veranderingen en updates. We gebruiken steeds de versie die op het moment van samenstellen voorhanden is.

Aantal waargenomen soorten: 187

De naamgeving gebeurt in het Nederlands aangezien Bulgarije binnen de Western Palearctic (WP) ligt. Dit was een algemene natuurreis met veel aandacht voor vogels.

Hoenders (Phasianidae)

Aziatische Steenpatrijs (*Alectoris chukar*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (3).

Patrijs (*Perdix perdix*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (1) & Steppenmeren Durankulak (8).

Kwartel (*Coturnix coturnix*)

Alleen gezien te Brussel - Sofia - Varna (1).

Fazant (*Phasianus colchicus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (1) & Steppenmeren Durankulak (1).

Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

Knobbelzwaan (*Cygnus olor*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (13), Steppenmeren Durankulak (3), Transfer naar Burgas (1) & Zoutpannen van Burgas (2).

Bergeend (*Tadorna tadorna*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Transfer naar Burgas (4) & Zoutpannen van Burgas (11).

Casarca (*Tadorna ferruginea*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (2) & Transfer naar Burgas (3).

Zomertaling (*Spatula querquedula*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Steppenmeren Durankulak (1), Transfer naar Burgas (1) & Zoutpannen van Burgas (1).

Krakeend (*Mareca strepera*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (3).

Wilde Eend (*Anas platyrhynchos*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (1) & Zoutpannen van Burgas (1).

Tafeleend (*Aythya ferina*) Vulnerable



Alleen gezien te Transfer naar Burgas (2).

Witoogeend (*Aythya nyroca*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (4) & Steppenmeren Durankulak (9).

Grote Zaagbek (*Mergus merganser*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (6).

Middelste Zaagbek (*Mergus serrator*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (2).

Nachtzwaluwen (Caprimulgidae)

Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*)

Alleen gezien te Transfer naar de Rhodopen (3).

Gierzwaluwen (Apodidae)

Alpengierzwaluw (*Tachymarptis melba*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (7).

Gierzwaluw (*Apus apus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (1), Kaap Kaliakra (4), Steppenmeren Durankulak (3) & Zoutpannen van Burgas (1).

Vale Gierzwaluw (*Apus pallidus*)

Alleen gezien te Transfer naar de Rhodopen (2).

Koekoeken (Cuculidae)

Koekoek (*Cuculus canorus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (4), Oostelijke Rhodopen (3), Steppenmeren Durankulak (5), Transfer naar Burgas (4) & Zoutpannen van Burgas (3).

Duiven (Columbidae)

Zomertortel (*Streptopelia turtur*) Vulnerable

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2) & Transfer naar Burgas (1).

Turkse Tortel (*Streptopelia decaocto*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (1).

Rallen, koeten en waterhoentjes (Rallidae)

Waterhoen (*Gallinula chloropus*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (2).

Meerkoet (*Fulica atra*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (2), Steppenmeren Durankulak (1), Transfer naar de Rhodopen (1) & Zoutpannen van Burgas (2).

Futen (Podicipedidae)

Dodaars (*Tachybaptus ruficollis*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (1).

Fuut (*Podiceps cristatus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Steppenmeren Durankulak (2) & Zoutpannen van Burgas (3).

Geoorde Fuut (*Podiceps nigricollis*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (7).



Grielen (Burhinidae)

Griel (*Burhinus oedicnemus*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (4).

Scholeksters (Haematopodidae)

Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (5) & Zoutpannen van Burgas (2).

Kluten (Recurvirostridae)

Steltkluut (*Himantopus himantopus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Transfer naar Burgas (6) & Zoutpannen van Burgas (5).

Kluut (*Recurvirostra avosetta*)

Gezien op de volgende locaties: Transfer naar Burgas (4) & Zoutpannen van Burgas (66).

Kieviten en Plevieren (Charadriidae)

Kievit (*Vanellus vanellus*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (4), Transfer naar Burgas (4) & Zoutpannen van Burgas (1).

Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (3).

Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (3).

Kleine Plevier (*Charadrius dubius*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1), Steppenmeren Durankulak (2) & Zoutpannen van Burgas (1).

Strandplevier (*Charadrius alexandrinus*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (1).

Strandlopers en snippen (Scolopacidae)

Regenwulp (*Numenius phaeopus*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (2).

Kemphaan (*Calidris pugnax*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (2), Transfer naar Burgas (4) & Zoutpannen van Burgas (3).

Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (3), Transfer naar Burgas (1) & Zoutpannen van Burgas (25).

Temmincks Strandloper (*Calidris temminckii*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (3).

Drieteenstrandloper (*Calidris alba*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (7).

Kleine Strandloper (*Calidris minuta*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (3), Transfer naar Burgas (3) & Zoutpannen van Burgas (8).

Poelsnip (*Gallinago media*) Near Threatened

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (2).

Watersnip (*Gallinago gallinago*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (1).

Oeverloper (*Actitis hypoleucos*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (11) & Transfer naar Burgas (1).



Bosruiter (*Tringa glareola*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (3), Steppenmeren Durankulak (5), Transfer naar Burgas (6) & Zoutpannen van Burgas (2).

Zwarte Ruiter (*Tringa erythropus*)

Gezien op de volgende locaties: Transfer naar Burgas (3) & Zoutpannen van Burgas (9).

Groenpootruiter (*Tringa nebularia*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (2).

Renvogels en Vorkstaartplevieren (Glareolidae)

Vorkstaartplevier (*Glareola pratincola*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (1) & Zoutpannen van Burgas (1).

Meeuwen, Sterns en Schaarbekken (Laridae)

Kokmeeuw (*Chroicocephalus ridibundus*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (3).

Dwergmeeuw (*Hydrocoloeus minutus*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (1).

Zwartkopmeeuw (*Ichthyaeus melanocephalus*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (4).

Geelpootmeeuw (*Larus michahellis*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (6) & Steppenmeren Durankulak (1).

Grote Stern (*Thalasseus sandvicensis*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (9).

Dwergstern (*Sternula albifrons*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (6).

Visdief (*Sterna hirundo*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (4), Kaap Kaliakra (1), Steppenmeren Durankulak (2) & Zoutpannen van Burgas (2).

Witwangstern (*Chlidonias hybrida*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (4).

Witvleugelstern (*Chlidonias leucopterus*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (4) & Zoutpannen van Burgas (2).

Zwarte Stern (*Chlidonias niger*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (5).

Duikers (Gaviidae)

Parelduiker (*Gavia arctica*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (5).

Stormvogels en pijlstormvogels (Procellariidae)

Yelkouanpijlstormvogel (*Puffinus yelkouan*) Vulnerable

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (17).

Ooievaars (Ciconiidae)

Zwarte Ooievaar (*Ciconia nigra*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Oostelijke Rhodopen (8), Rhodopen - Sofia - Brussel (1), Transfer naar



Burgas (4) & Transfer naar de Rhodopen (2).

Ooievaar (*Ciconia ciconia*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Dwergaalscholver (*Microcarbo pygmaeus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (10), Brussel - Sofia - Varna (1) & Zoutpannen van Burgas (4).

Kuifaalscholver (*Phalacrocorax aristotelis*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (8) & Steppenmeren Durankulak (11).

Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (1), Kaap Kaliakra (1), Oostelijke Rhodopen (1) & Steppenmeren Durankulak (2).

Ibissen en Lepelaars (Threskiornithidae)

Zwarte Ibis (*Plegadis falcinellus*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (63), Transfer naar Burgas (3) & Zoutpannen van Burgas (2).

Lepelaar (*Platalea leucorodia*)

Alleen gezien te Zoutpannen van Burgas (8).

Reigers (Ardeidae)

Kwak (*Nycticorax nycticorax*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Steppenmeren Durankulak (1) & Zoutpannen van Burgas (5).

Ralreiger (*Ardeola ralloides*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (4) & Steppenmeren Durankulak (10).

Blauwe Reiger (*Ardea cinerea*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (2), Kaap Kaliakra (2), Oostelijke Rhodopen (7), Transfer naar Burgas (1) & Zoutpannen van Burgas (3).

Purperreiger (*Ardea purpurea*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (9) & Steppenmeren Durankulak (7).

Grote Zilverreiger (*Ardea alba*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (5).

Kleine Zilverreiger (*Egretta garzetta*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (5), Steppenmeren Durankulak (2), Transfer naar Burgas (3) & Zoutpannen van Burgas (10).

Pelikanen (Pelecanidae)

Roze Pelikaan (*Pelecanus onocrotalus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (4), Steppenmeren Durankulak (1), Transfer naar Burgas (800), Transfer naar de Rhodopen (1) & Zoutpannen van Burgas (171).

Kroeskoppelikaan (*Pelecanus crispus*) Vulnerable

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (2) & Steppenmeren Durankulak (4).

Visarenden (Pandionidae)

Visarend (*Pandion haliaetus*)

Alleen gezien te Authentieke loofbossen (3).

Wouwen, Haviken en Arenden (Accipitridae)

Aasgier (*Neophron percnopterus*) Endangered



Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (9).

Wespendief (*Pernis apivorus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (3), Oostelijke Rhodopen (3), Transfer naar Burgas (23) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Vale Gier (*Gyps fulvus*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (38).

Slangenarend (*Circaetus gallicus*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (3).

Schreeuwarend (*Clanga pomarina*)

Alleen gezien te Authentieke loofbossen (100).

Dwergarend (*Hieraaetus pennatus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (3), Transfer naar Burgas (3) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Keizerarend (*Aquila heliaca*) Vulnerable

Alleen gezien te Transfer naar de Rhodopen (3).

Steenarend (*Aquila chrysaetos*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (3).

Balkansperwer (*Accipiter brevipes*)

Alleen gezien te Transfer naar de Rhodopen (2).

Sperwer (*Accipiter nisus*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (2).

Bruine Kiekendief (*Circus aeruginosus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (3), Steppenmeren Durankulak (7), Transfer naar Burgas (3) & Zoutpannen van Burgas (2).

Steppekiekendief (*Circus macrourus*) Near Threatened

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (1).

Gauwe Kiekendief (*Circus pygargus*)

Alleen gezien te Transfer naar de Rhodopen (3).

Zwarte Wouw (*Milvus migrans*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (5).

Zeearend (*Haliaeetus albicilla*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (5), Oostelijke Rhodopen (3), Transfer naar de Rhodopen (2) & Zoutpannen van Burgas (1).

Arendbuizerd (*Buteo rufinus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (3) & Transfer naar de Rhodopen (3).

Buizerd (*Buteo buteo*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Uilen (Strigidae)

Dwergooruil (*Otus scops*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1) & Zoutpannen van Burgas (1).

Steenuil (*Athene noctua*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (4).



Hoppen (Upupidae)

Hop (*Upupa epops*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (4), Oostelijke Rhodopen (1) & Steppenmeren Durankulak (5).

Scharrelaars (Coraciidae)

Scharrelaar (*Coracias garrulus*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (2) & Transfer naar de Rhodopen (3).

IJsvogels (Alcedinidae)

IJsvogel (*Alcedo atthis*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Oostelijke Rhodopen (2) & Zoutpannen van Burgas (1).

Bijeneters (Meropidae)

Bijeneter (*Merops apiaster*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (22), Oostelijke Rhodopen (31) & Steppenmeren Durankulak (4).

Spechten (Picidae)

Middelste Bonte Specht (*Dendrocoptes medius*)

Alleen gezien te Authentieke loofbossen (4).

Kleine Bonte Specht (*Dryobates minor*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (3) & Kaap Kaliakra (1).

Syrische Bonte Specht (*Dendrocopos syriacus*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (4).

Grote Bonte Specht (*Dendrocopos major*)

Alleen gezien te Authentieke loofbossen (3).

Zwarte Specht (*Dryocopus martius*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (3) & Oostelijke Rhodopen (1).

Groene Specht (*Picus viridis*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (1).

Grijskopspecht (*Picus canus*)

Alleen gezien te Authentieke loofbossen (3).

Caracara's en Valken (Falconidae)

Torenvalk (*Falco tinnunculus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Roodpootvalk (*Falco vespertinus*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (3), Steppenmeren Durankulak (2) & Zoutpannen van Burgas (3).

Boomvalk (*Falco subbuteo*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1) & Steppenmeren Durankulak (3).

Slechtvalk (*Falco peregrinus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1) & Oostelijke Rhodopen (2).

Klauwieren (Laniidae)

Gauwe Klauwier (*Lanius collurio*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (4), Kaap Kaliakra (3), Steppenmeren Durankulak (4), Transfer naar Burgas (1) & Zoutpannen van Burgas (1).



Kleine Klapekster (*Lanius minor*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (4), Oostelijke Rhodopen (2) & Steppenmeren Durankulak (2).

Roodkopklauwier (*Lanius senator*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Steppenmeren Durankulak (2) & Transfer naar de Rhodopen (3).

Maskerklauwier (*Lanius nubicus*)

Alleen gezien te Transfer naar de Rhodopen (3).

Wielewalen en Vijgvogels (Oriolidae)

Wielewaal (*Oriolus oriolus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (8), Oostelijke Rhodopen (3), Steppenmeren Durankulak (12) & Transfer naar Burgas (3).

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

Gaai (*Garrulus glandarius*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1) & Oostelijke Rhodopen (3).

Ekster (*Pica pica*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (1) & Steppenmeren Durankulak (1).

Kauw (*Coloeus monedula*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Oostelijke Rhodopen (1) & Oostelijke Rhodopen (1).

Russische Kauw (*Coloeus monedula*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Oostelijke Rhodopen (1) & Oostelijke Rhodopen (1).

Roek (*Corvus frugilegus*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (3).

Bonte Kraai (*Corvus cornix*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1), Oostelijke Rhodopen (13), Rhodopen - Sofia - Brussel (1), Steppenmeren Durankulak (3) & Zoutpannen van Burgas (2).

Raaf (*Corvus corax*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (2) & Transfer naar Burgas (3).

Mezen (Paridae)

Rouwmees (*Poecile lugubris*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (5) & Transfer naar Burgas (1).

Pimpelmees (*Cyanistes caeruleus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1) & Kaap Kaliakra (1).

Koolmees (*Parus major*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (2), Oostelijke Rhodopen (1), Transfer naar Burgas (1) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Buidelmezen (Remizidae)

Buidelmees (*Remiz pendulinus*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (3).

Leeuweriken (Alaudidae)

Boomleeuwerik (*Lullula arborea*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1) & Steppenmeren Durankulak (4).



Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*)

Gezien op de volgende locaties: Steppenmeren Durankulak (1), Transfer naar Burgas (1) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Kortteenleeuwerik (*Calandrella brachydactyla*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (6).

Kalanderleeuwerik (*Melanocorypha calandra*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (3) & Steppenmeren Durankulak (4).

Zwaluwen (Hirundinidae)

Oeverzwaluw (*Riparia riparia*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (1).

Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Brussel - Sofia - Varna (3), Steppenmeren Durankulak (1) & Transfer naar Burgas (1).

Rotszwaluw (*Ptyonoprogne rupestris*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (12).

Huiszwaluw (*Delichon urbicum*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Brussel - Sofia - Varna (4), Oostelijke Rhodopen (8), Transfer naar Burgas (1) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Roodstuitzwaluw (*Cecropis daurica*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (6), Kaap Kaliakra (1), Oostelijke Rhodopen (7), Steppenmeren Durankulak (2) & Transfer naar Burgas (1).

Struikzangers (Cettiidae)

Cetti's Zanger (*Cettia cetti*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Kaap Kaliakra (2), Steppenmeren Durankulak (1), Transfer naar Burgas (2) & Zoutpannen van Burgas (1).

Staartmezen (Aegithalidae)

Staartmees (*Aegithalos caudatus*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (1).

Boszangers (Phylloscopidae)

Fluiter (*Phylloscopus sibilatrix*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (3).

Balkanbergfluiter (*Phylloscopus orientalis*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (3).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (3) & Steppenmeren Durankulak (2).

Tijftjaf (*Phylloscopus collybita*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Steppenmeren Durankulak (2) & Transfer naar Burgas (1).

Rietzangers (Acrocephalidae)

Grote Karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (2), Kaap Kaliakra (3), Steppenmeren Durankulak (6) & Zoutpannen van Burgas (3).

Kleine Karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*)

Alleen gezien te Transfer naar Burgas (1).



Bosrietzanger (*Acrocephalus palustris*)
Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (1).

Oostelijke Vale Spotvogel (*Iduna pallida*)
Gezien op de volgende locaties: Transfer naar de Rhodopen (1) & Zoutpannen van Burgas (3).

Griekse Spotvogel (*Hippolais olivetorum*)
Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (1) & Transfer naar de Rhodopen (3).

Sprinkhaanzangers (Locustellidae)

Snor (*Locustella luscinioides*)
Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (3) & Steppenmeren Durankulak (4).

Grasmussen (Sylviidae)

Zwartkop (*Sylvia atricapilla*)
Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Steppenmeren Durankulak (1) & Transfer naar Burgas (1).

Boomklevers (Sittidae)

Boomklever (*Sitta europaea*)
Alleen gezien te Transfer naar Burgas (1).

Rotsklever (*Sitta neumayer*)
Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (3).

Boomkruipers (Certhiidae)

Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*)
Alleen gezien te Transfer naar Burgas (1).

Spreeuwen (Sturnidae)

Spreeuw (*Sturnus vulgaris*)
Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (2), Steppenmeren Durankulak (1) & Transfer naar Burgas (2).

Lijsters (Turdidae)

Merel (*Turdus merula*)
Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (1), Oostelijke Rhodopen (1), Transfer naar Burgas (1) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Zanglijster (*Turdus philomelos*)
Alleen gezien te Transfer naar Burgas (4).

Grote Lijster (*Turdus viscivorus*)
Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (1).

Vliegenvangers (Muscicapidae)

Grauwe Vliegenvanger (*Muscicapa striata*)
Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (1).

Noordse Nachtegaal (*Luscinia luscinia*)
Alleen gezien te Kaap Kaliakra (3).

Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Bonte Vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*)
Alleen gezien te Kaap Kaliakra (1).

Balkanvliegenvanger (*Ficedula semitorquata*)



Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1) & Transfer naar Burgas (4).

Kleine Vliegenvanger (*Ficedula parva*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (5).

Zwarte Roodstaart (*Phoenicurus ochruros*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (2).

Gekraagde Roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*)

Alleen gezien te Authentieke loofbossen (2).

Blauwe Rotslijster (*Monticola solitarius*)

Alleen gezien te Oostelijke Rhodopen (7).

Paapje (*Saxicola rubetra*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (5).

Tapuit (*Oenanthe oenanthe*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (5).

Izabeltapuit (*Oenanthe isabellina*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2) & Transfer naar de Rhodopen (8).

Bonte Tapuit (*Oenanthe pleschanka*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (6) & Steppenmeren Durankulak (2).

Mussen (Passeridae)

Huismus (*Passer domesticus*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (1).

Spaanse Mus (*Passer hispaniolensis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Ringmus (*Passer montanus*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Oostelijke Rhodopen (1) & Zoutpannen van Burgas (2).

Piepers en Kwikstaarten (Motacillidae)

Balkankwikstaart (*Motacilla flava*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Steppenmeren Durankulak (7), Kaap Kaliakra (1) & Steppenmeren Durankulak (2).

Gele Kwikstaart (*Motacilla flava*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (2), Steppenmeren Durankulak (7), Kaap Kaliakra (1) & Steppenmeren Durankulak (2).

Witte Kwikstaart (*Motacilla alba*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (2), Steppenmeren Durankulak (1) & Zoutpannen van Burgas (1).

Duinpieper (*Anthus campestris*)

Gezien op de volgende locaties: Kaap Kaliakra (4) & Steppenmeren Durankulak (4).

Roodkeelpieper (*Anthus cervinus*)

Alleen gezien te Steppenmeren Durankulak (5).

Vinken (Fringillidae)

Vink (*Fringilla coelebs*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (2), Oostelijke Rhodopen (2), Transfer naar Burgas (1) & Transfer naar de Rhodopen (2).

Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*)

Gezien op de volgende locaties: Authentieke loofbossen (1), Transfer naar Burgas (2) & Transfer naar de Rhodopen (1).



Groenling (*Chloris chloris*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (1) & Transfer naar Burgas (1).

Kneu (*Linaria cannabina*)

Alleen gezien te Kaap Kaliakra (3).

Putter (*Carduelis carduelis*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (3), Kaap Kaliakra (2), Transfer naar de Rhodopen (1) & Kaap Kaliakra (1).

Putter ssp balcanica (*Carduelis carduelis*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel - Sofia - Varna (3), Kaap Kaliakra (2), Transfer naar de Rhodopen (1) & Kaap Kaliakra (1).

Gorzen (Emberizidae)

Grauwe Gors (*Emberiza calandra*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Ortolaan (*Emberiza hortulana*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (2), Steppenmeren Durankulak (4) & Zoutpannen van Burgas (4).

Cirgors (*Emberiza cirius*)

Gezien op de volgende locaties: Oostelijke Rhodopen (4) & Transfer naar de Rhodopen (1).

Zwartkopgors (*Emberiza melanocephala*)

Gezien op de volgende locaties: Transfer naar de Rhodopen (2) & Zoutpannen van Burgas (3).

(Page generated on Mon Jan 04 16:03:47 2021 by [hwriter](#) 1.3.2)

