

20 januari 2021

Reisverslag kattenreis naar India 2019: keer op keer een winner

Auteur: Bart De Keersmaecker

Over de reis

Reis	Natuurreis naar India: tijgers, luipaarden en leeuwen
Wanneer	02/03/2019 - 17/03/2019
Aantal reizigers	8
Reisbegeleider	<i>Wereldreiziger met uitgebreide kennis van vogels & zoogdieren</i>

Waarnemingen

- ✓ vier verschillende kattensoorten!
- ✓ jungle cat
- ✓ twaalf verschillende tijgers
- ✓ drie luipaarden
- ✓ Aziatische leeuwen
- ✓ lippenberen
- ✓ Aziatische wilde honden
- ✓ 250 vogelsoorten...

Onze kattenreis naar India was net zoals de vorige jaren alweer een overweldigend succes, waarbij we wel vier soorten katachtigen observeerden. Sommige katten van adembenemend dichtbij. In totaal zag de groep vijf Aziatische leeuwen, drie luipaarden, wel twaalf verschillende tijgers en ook nog een leuke jungle cat.

Super was ook dat alle deelnemers elke soort hadden waargenomen en gefotografeerd. Verder konden we ons vergapen aan Aziatische wilde honden, lippenberen, gaur, jakhalzen, Indische reuzeneekhoorn, red muntjac, sambar en axisherten, Nijlgau, wilde ezels, Bengaalse vos en schattige woestijnvosjes bij hun hol.

Daarnaast zagen we nog talloze kleine zoogdieren en een indrukwekkend aantal van wel 250 vogelsoorten. Dankzij onze uitstekende lokale gids liep alles op wieltjes en met al deze prachtige waarnemingen waren alle deelnemers door het dolle heen. Lees hieronder onze avonturen in India in detail.

Vogels kijken in Sultanpur National Park

We begonnen onze reis in Delhi waar we met onze lokale gids Mahinder het Sultanpur Jheel National Park bezochten ten westen van de hoofdstad. Dit vogelrijke moerasgebied is een uitstekende introductie van de Indische natuur. Tijdens de aangename wandeling rondom het meer zagen we enorme aantallen watervogels, waaronder verschillende soorten die we kennen uit Europa. Maar in de bossen rondom het meer, vonden we heel wat kleurrijke zangvogels die duidelijk maakten dat we ons in de tropen bevonden. We noteerden de eerste zoogdieren van de reis met enkele schattige eekhoortjes en een kudde Nijlgaus. We ontdekten zelfs een jungle cat die zich prachtig liet bewonderen, zowaar de eerste kattensoort van de reis op de teller.





© Bart De Keersmaecker

Tadoba, land van de tijger

Na een binnenlandse vlucht komen we aan in de staat Maharashtra in Centraal-India waar we gedurende enkele dagen Tadoba National Park bezoeken.

Dit grote park is het beste in de regio voor tijger met een grote kans op mooie waarnemingen. Het park bestaat uit enorme bossen met uitgestrekte grasvlaktes en grote meren, waardoor er een overvloed is aan prooidieren. Hierdoor is er een grote concentratie aan tijgers en andere roofdieren zoals luipaard en dhole / Aziatische wilde hond.

Tijdens de allereerste jeep safari is het meteen prijs. Aan de overkant van een meer ligt het tijgervrouwtje Maya met haar twee grote jongen te rusten naast het karkas van een sambarhert dat ze eerder die dag gevangen hadden. Een uitstekende start! Verder zien we nog één lippenbeer die de track over loopt en twee dholes die achter een axishert aanzitten. Ze slagen er in om het hert te doden, maar verdwijnen ermee uit het zicht in een bamboebos.



© Bart De Keersmaecker

De volgende dag krijgen we het bericht dat het dominante tijgermannetje Mutkasur gespot is. Iedereen haast zich spoorvlags naar de omgeving waar hij laatst gezien is en wacht ongeduldig af. Alle jeeps stellen zich op langs de track en speuren reikhalzend uit om een glimp van deze grote kat op te vangen. Het nagelbijten begint en de zenuwen staan bij iedereen strak gespannen. Zit hij hier? Staan we wel goed? Straks zien we niets? En dan gebeurt het...

Plots komt de indrukwekkende tijger uit de dichte bamboe tevoorschijn. Hij kan elke kant op, maar komt los naar onze jeep, de fotoestellen ratelen er op los. Hij nadert tot op enkele meters en legt zich even neer in het gras en laat zich uitgebreid bewonderen. Na enkele minuten heeft hij er toch genoeg van en verdwijnt hij terug in de bamboe. We staan te trillen op onze benen en kunnen niet geloven wat we juist hebben meegemaakt. Na heel wat *high fives* en groepsknuffels begint het te bezinken. We hadden echt ongelooflijk veel geluk én de allerbeste positie met onze jeep! Hulde aan onze chauffeur en gids.





© Bart De Keersmaecker

Na deze prachtige tijgerwaarneming zitten we in een roes. De eerste tijgers zijn binnen en de 'druk is van de ketel'. De volgende safari's proberen we nog wel tijgers te vinden, maar ze laten zich niet meer zo goed zien. We concentreren ons dan op de andere zoogdieren en spotten nog een lippenbeer, gaur en massa's herten. We verkennen de rest van het park en zien grote aantallen vogels, moeraskrokodil en na lang speuren een schuw tijgervrouwje in het lange gras. Onze uitvalsbasis hier is de aangename Svasara Jungle Lodge. Hier genieten we van uitstekende accommodatie, heerlijke lokale keuken en een verkwikkende duik in het zwembad.

Pench National Park, net het Junglebook

Na Tadoba reisden we door naar Pench National Park in de staat Madhya Pradesh.

Dit is de plek waarover Rudyard Kipling Jungle Book schreef en waar zich de avonturen van Mowgli, Balou en Bagheera afspeelden. Het park heeft veel verschillende habitats met uitgestrekte bossen, enorme rotsformaties, grote meren en uitgestrekte graslanden langs de rivier. Er zitten mooie aantallen tijgers, maar deze zijn iets moeilijker te zien dan in Tadoba. Daarentegen zijn de luipaarden hier uitstekend te zien terwijl ze liggen te luieren op de rotsen.

Ook in Pench zijn de goden ons goed gezind. Bij de eerste safari vinden we vrij snel een mannetje luipaard dat zich fantastisch laat bewonderen op een rots. Tientallen minuten lang kunnen we uitgebreid genieten van deze prachtige gevlekte kat. Een eind verderop vinden we drie tijgers die liggen te slapen op een rotsformatie. Ze lagen iets te ver om ze heel goed te zien, maar we zijn natuurlijk wel blij met deze bijzondere waarneming.



© Bart De Keersmaecker

De volgende safari's zagen we nog massa's vogels, herten, apen en wilde zwijnen. Ook merken we heel wat jakhalzen op. Die zijn hier blijkbaar erg makkelijk. We zien nog een ander luipaard dat met een dood axishert loopt te zeulen in het bos. We zien ook een verre groep van wel twaalf dholes in de grasvlakte. Een zeldzame gebeurtenis om zo'n grote groep van deze bedreigde wilde honden te zien! Tuli Tiger Corridor Lodge is hier onze uitvalsbasis en we genieten met volle teugen van de rust en de prachtige vogelrijke tuin.

Satpura National Park: reuzeneekhoorn, luipaard en lippenbeer

Satpura National Park is een enorm uitgestrekt gebied met droge bossen en rotsachtige heuvels doorsneden door de Denwa-rivier. Het



is uitstekend voor grote zoogdieren met grote kuddes gaus, herten en wilde zwijnen. Er leven relatief weinig tijgers in het park, waardoor er minder concurrentie is onder de roofdieren en er grotere aantallen luipaard en lippenbeer zijn.

Het symbool van het park is de Indian giant squirrel die hier de noordelijke limiet van zijn verspreidingsgebied bereikt. De vierhoornige antilooop is een andere specialiteit van dit park en in 2018 slaagden we er in om twee exemplaren van deze schuwe en uiterst zeldzame soort te vinden. Er komen ook minder bezoekers in het park, waardoor het rustiger is en je meer tijd hebt om in alle rust bij de doelsoorten te genieten. Landschappelijk is het met voorsprong het mooiste gebied dat we bezochten en het is tevens ook heel vogelrijk.



© Bart De Keersmaecker

Vanuit de prachtige Rani Pani Jungle Lodge reden we met jeeps naar de Denwa rivier. Hierbij kregen we naast onze vaste gids Mahinder nog versterking van twee uitstekende gidsen van de lodge (Jason en de eigenaar van de lodge Ali). Met zoveel lokale expertise kon het alleen maar een succes worden.

We staken te voet de rivier via de vlotenbrug over en stapten in andere jeeps die met ons het park in reden. Van onze gidsen kregen we te horen dat er veel veranderd was in het park het afgelopen jaar. Drie onvolwassen tijgers hadden zich recent in het bezoekbare deel van het park gevestigd en plots was het gebied getransformeerd van een plek waar tijger moeilijk te zien is tot een ware tijger-hotspot. Het kan verkeren...

We waren het bos nog maar net ingereken toen we aan het eerste meertje al direct de drie onvolwassen tijgers vonden. Met wat geduld lieten de tijgers zich mooi bekijken in het bos. We reden een eind verder door het gebied en vonden een adult tiggervrouw die haar territorium aan het markeren was door aan een boom te krabben. Later kwamen we voorbij een grote kudde gaus, drie Indian giant squirrels die foerageerden in een boom én een vrouwtje lippenbeer met een schattig jong op de rug. De moeder was driftig met haar enorme klauwen termietenheuvels aan het verbouwen terwijl het jong zich speels uitleefde in het bos. Weeral een schitterende start!



© Bart De Keersmaecker



De daaropvolgende safari's verkenden we de rest van het indrukwekkende park en vonden we nog meer giant squirrels, een heleboel mooie vogels, een luipaard en kwamen we de moeder lippenbeer nog enkele keren tegen met haar jong. We maakten ook een nachtsafari in de bufferzone van het park, waarbij we met krachtige lampen in het bos op zoek gingen naar nachttactieve zoogdieren zoals de zeldzame rusty-spotted cat. Ondanks een intense zoektocht konden we deze moeilijke soort niet vinden. Wel spotten we enkele Indische hazen en common palmcivet.

GIR Forest National park: het laatste leefgebied van de Aziatische leeuw

Het GIR Forest is een uitgestrekt droogbosgebied in de westelijke staat Gujarat. Het is de laatste plaats in de wereld waar de zeldzame Aziatische leeuw in het wild voorkomt. Ongeveer 2000 jaar geleden kwam deze ondersoort van de leeuw nog voor van de Balkan tot Centraal-India met populaties over heel het Midden-Oosten, het Arabisch-schiereiland en Iran.

Door de jacht en het verdwijnen van zijn natuurlijke prooien door toedoen van de mens krompte zijn leefgebied steeds verder in. Enkel in het GIR Forest bleef een kleine populatie over in het private jachtgebied van een lokale Sultan. De Britse koloniale heersers roeide deze populatie bijna uit tot er op het einde van de negentiende eeuw slechts twaalf leeuwen overbleven. Deze werden toen eindelijk beschermd en hun aantal nam stilaan toe. Momenteel zijn er ongeveer 600 leeuwen in en nabij dit nationale park.

En ook hier was het bij onze eerste safari direct bingo met een volwassen mannetje leeuw die lag te soezen in een droge rivierbedding. In een ander deel van het park vonden we een leeuwin met twee schattige welpen die zich prachtig lieten bekijken. In de tuin van de GIR Birding Lodge genoten we van de vele vogelsoorten. En na het heerlijke avondmaal werden we nog verrast op een portie *tribal dancing* door leden van een lokale stam met Afrikaanse roots.



© Bart De Keersmaecker

Tijdens de volgende excursie kwamen we terug de volwassen leeuwin tegen, samen met haar onvolwassen dochter en de beide welpjes. Ook nu lieten ze zich zalig bekijken terwijl ze vlakbij het pad overstaken en op luttele meters van onze jeeps passeerden. Een unieke belevenis!

Verder merkten we nog grote groepen herten op en ook talloze vogelsoorten, waaronder verschillende soorten uiltjes die zich mooi lieten bekijken in hun nestboom. We maakten een stop aan het meer in het midden van de dam en hier zagen we grote aantallen watervogels en enkele moeraskrokodillen. Tijdens de laatste safari hadden we nog enkele jakhalzen en een ruddy mongoose. Tot slot hoorden we verschillende brullende leeuwen in het bos. We konden ze echter niet lokaliseren.

Little Rann of Kutch National Park: Aziatische wilde ezels en veel meer

De Little Rann of Kutch of kortweg LRK is een dorre zoutwoestijn ten zuidoosten van de Greater Rann of Kutch in het noordwesten van de staat Gujarat. Met een oppervlakte van bijna 5000 km² is dit het grootste reservaat in India. Tijdens de moesson staat de vlakte bijna helemaal onder water, enkel de hoger gelegen eilandjes (bets) blijven droog. Tijdens de droge periode blijven er tijdelijke meren en poelen achter die zeer vogelrijk zijn met massa's watervogels. Het is de enige plaats in de wereld waar de Indische wilde ezel (Khur) voorkomt. De ongeveer 2000 wilde ezels leven voornamelijk op de met gras begroeide bets. Het gebied is ook goed voor Indische wolf, gestreepte hyena, Bengaalse vos, Indische gazelle en woestijnvos.






© Bart De Keersmaecker

Tijdens de safari's in de woestijnvlakte hadden we enkele kleine groepjes Indische wilde ezels die zich mooi lieten bekijken. Verder zagen we ook enkele Nijlgaus en heel wat typische woestijnvogels. We zochten vruchteloos naar Indische wolf en ook de zoektocht naar gestreepte hyena leverde niets op. Zonder info over een bezet hol was het natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. In 2018 hadden we het geluk om een tip te krijgen en konden we zo naar het bewoonde hol van de gestreepte hyena's rijden. Maar dat was nu spijtig genoeg niet het geval.

Tegen de avond stelden we ons op nabij het hol van een familie woestijnvossen. Na een tijdje kwam mama en drie pluizige jongen tevoorschijn. Tijdens de terugrit passeerden we ook nog een mooie Bengaalse vos.

In de weelderige tuin van de Rann Riders lodge wemelde het weer van de kleurrijke zangvogels. En na een heerlijke maaltijd genoten we van onze volledig vernieuwde kamers die zich in bungalows in traditionele stijl bevonden.



© Bart De Keersmaecker

De laatste ochtend bezochten we het zeer vogelrijke meer Nava Talaw. Er zaten massa's watervogels met grote aantallen steltlopers, eenden, flamingo's, ganzen, kraanvogels, pelikanen en reigers. Nabij het meer ontdekten we vier prachtige Indian coursers, een groep chestnut-bellied sandgrouse, drie wilde ezels en een grote kudde Nijlgaus.


We keerden terug naar de lodge en kwamen voorbij een mooi ommuurd stadje met een eeuwenoude poort. We reden door de velden waar de lokale bevolking druk bezig was met het oogsten van look en kardemon. Heel de wijde omgeving was gevuld met een kruidige lucht. Onze reis door India zat er op. We hadden weeral ongelooflijk veel gezien en de kwaliteit van de waarnemingen was écht van STARLING-niveau. In één woord: TOP! Heel de groep hing enorm aan elkaar en de sfeer was heel plezant. Ook dat is iets waar we continu naar streven. Wat kan een mens nog meer verlangen?


Loopt het water je in de mond als je dit artikel leest? Wil je ook graag dit avontuur beleven en deze drie grote katten in het wild observeren? Surf dan snel naar onze website en boek een reis met ons naar de grote katten. Je avontuur start hier bij ons, met STARLING!











STARLING - NATUURREIS India - maart 2019

WAARGENOMEN SOORTEN

REISLEIDER: Bart De Keersmaecker

DAGPLANNING:

2019-03-02 Brussel/Amsterdam - Delhi

2019-03-03 Delhi - Sultanpur

2019-03-04 Delhi - Nagpur - Tadoba

2019-03-05 Tadoba

2019-03-06 Tadoba

2019-03-07 Tadoba NP - Pench NP

2019-03-08 Pench NP

2019-03-09 Pench NP - Satpura

2019-03-10 Satpura

2019-03-11 Satpura - Bhopal - Mumbai

2019-03-12 Mumbai - Diu - Gir

2019-03-13 GIR - Little Rann of Kutch

2019-03-14 Little Rann of Kutch

2019-03-15 Little Rann of Kutch - Delhi

2019-03-16 Brussel/Amsterdam

TAXONOMIE: IOC 10.2

De taxonomie is onderhevig aan constante veranderingen en updates. We gebruiken steeds de versie die op het moment van samenstellen voorhanden is.

AANTAL WAARGENOMEN SOORTEN: 253

Deze lijst werd samengesteld op basis van de waarnemingen ingevoerd op Observation.org. De naamgeving gebeurt in het Engels aangezien India buiten de Greater Western Palearctic (GWP) ligt. Dit was een algemene natuurreis met veel aandacht voor vogels.

Pheasants & Allies (Phasianidae)

Black Francolin (*Francolinus francolinus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1) & Tadoba (1).

Grey Francolin (*Francolinus pondicerianus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (5), Delhi - Sultanpur (10), Little Rann of Kutch (2), Little Rann of Kutch - Delhi (6) & Pench NP - Satpura (3).

Red Spurfowl (*Galloperdix spadicea*) Endemic

Alleen gezien te Tadoba (1).

Painted Spurfowl (*Galloperdix lunulata*) Endemic

Alleen gezien te Tadoba NP - Pench NP (1).

Red Junglefowl (*Gallus gallus*)

Alleen gezien te Pench NP (3).

Grey Junglefowl (*Gallus sonneratii*) Endemic

Gezien op de volgende locaties: Satpura (2) & Tadoba (31).

Indian Peafowl (*Pavo cristatus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Ducks, Geese, Swans (Anatidae)

Lesser Whistling Duck (*Dendrocygna javanica*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (1) & Tadoba (200).

Bar-headed Goose (*Anser indicus*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura (90) & Satpura - Bhopal - Mumbai (80).

Greylag Goose (*Anser anser*)



Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (8) & Satpura (1).

Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch - Delhi (16), Pench NP (20), Satpura (4) & Tadoba NP - Pench NP (20).

Garganey (*Spatula querquedula*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (20), Delhi - Sultanpur (2) & Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Northern Shoveler (*Spatula clypeata*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (3070), Delhi - Sultanpur (30) & Little Rann of Kutch - Delhi (8).

Gadwall (*Mareca strepera*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (300) & Delhi - Sultanpur (340).

Eurasian Wigeon (*Mareca penelope*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (6) & Little Rann of Kutch - Delhi (7).

Indian Spot-billed Duck (*Anas poecilorhyncha*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (2), Delhi - Sultanpur (2), Pench NP - Satpura (2) & Tadoba NP - Pench NP (5).

Northern Pintail (*Anas acuta*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (90) & Tadoba NP - Pench NP (10).

Eurasian Teal (*Anas crecca*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (404), Delhi - Sultanpur (3), GIR - Little Rann of Kutch (2), Little Rann of Kutch - Delhi (20) & Pench NP (6).

Red-crested Pochard (*Netta rufina*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (6).

Common Pochard (*Aythya ferina*) Vulnerable

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (70) & Delhi - Sultanpur (122).

Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*) Near Threatened

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (7).

Tufted Duck (*Aythya fuligula*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (70) & Delhi - Sultanpur (54).

Nightjars (Caprimulgidae)

Indian Nightjar (*Caprimulgus asiaticus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Savanna Nightjar (*Caprimulgus affinis*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura (9), Satpura - Bhopal - Mumbai (9) & Tadoba (10).

Treeswifts (Hemiprocnidae)

Crested Treeswift (*Hemiproctne coronata*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1), Pench NP (1), Satpura (4) & Tadoba (2).

Swifts (Apodidae)

Little Swift (*Apus affinis*)

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (4), Little Rann of Kutch (33), Pench NP - Satpura (24) & Tadoba NP - Pench NP (15).

Cuckoos (Cuculidae)

Greater Coucal (*Centropus sinensis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.



Asian Koel (*Eudynamys scolopaceus*)
Alleen gezien te GIR - Little Rann of Kutch (1).

Common Hawk-Cuckoo (*Hierococyx varius*)
Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (7), Pench NP (2), Satpura (1) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Sandgrouse (Pteroclididae)

Chestnut-bellied Sandgrouse (*Pterocles exustus*)
Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (13) & Little Rann of Kutch - Delhi (9).

Painted Sandgrouse (*Pterocles indicus*)
Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1) & Tadoba (2).

Pigeons, Doves (Columbidae)

Rock Dove (*Columba livia*)
Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1) & Satpura (1).

Oriental Turtle Dove (*Streptopelia orientalis*)
Alleen gezien te Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Eurasian Collared Dove (*Streptopelia decaocto*)
Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (21), Delhi - Sultanpur (5), GIR - Little Rann of Kutch (2), Little Rann of Kutch (40) & Little Rann of Kutch - Delhi (14).

Red Collared Dove (*Streptopelia tranquebarica*)
Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Spotted Dove (*Spilopelia chinensis*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Laughing Dove (*Spilopelia senegalensis*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Yellow-footed Green Pigeon (*Treron phoenicopterus*)
Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (5), Pench NP (2), Satpura (10), Tadoba (6) & Tadoba NP - Pench NP (20).

Rails, Crakes, Coots (Rallidae)

White-breasted Waterhen (*Amaurornis phoenicurus*)
Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (1), GIR - Little Rann of Kutch (4), Mumbai - Diu - Gir (1) & Tadoba (4).

Grey-headed Swamphen (*Porphyrio poliocephalus*)
Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (64).

Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)
Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (50) & Little Rann of Kutch - Delhi (2).

Eurasian Coot (*Fulica atra*)
Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (460) & Little Rann of Kutch (7).

Cranes (Gruidae)

Common Crane (*Grus grus*)
Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (810) & Little Rann of Kutch (9).

Grebes (Podicipedidae)

Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*)
Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (3).



Flamingos (Phoenicopteridae)

Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (303), Delhi - Sultanpur (60) & Little Rann of Kutch - Delhi (4).

Lesser Flamingo (*Phoeniconaias minor*) Near Threatened

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (1000).

Buttonquail (Turnicidae)

Common Buttonquail (*Turnix sylvaticus*)

Alleen gezien te Satpura (3).

Barred Buttonquail (*Turnix suscitator*)

Alleen gezien te Satpura - Bhopal - Mumbai (3).

Stone-curlews, Thick-knees (Burhinidae)

Indian Stone-curlew (*Burhinus indicus*)

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1), Little Rann of Kutch (1), Mumbai - Diu - Gir (6) & Tadoba (9).

Stilts, Avocets (Recurvirostridae)

Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Pied Avocet (*Recurvirostra avosetta*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (740) & Little Rann of Kutch - Delhi (6).

Plovers (Charadriidae)

River Lapwing (*Vanellus duvaucelii*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Satpura (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (7).

Yellow-wattled Lapwing (*Vanellus malabaricus*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (2) & Pench NP - Satpura (3).

Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

White-tailed Lapwing (*Vanellus leucurus*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (5).

Common Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (40) & Satpura - Bhopal - Mumbai (3).

Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (4), Little Rann of Kutch - Delhi (2), Satpura - Bhopal - Mumbai (1) & Tadoba (4).

Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (400).

Lesser Sand Plover (*Charadrius mongolus*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (5).

Jacanas (Jacanidae)

Pheasant-tailed Jacana (*Hydrophasianus chirurgus*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Bronze-winged Jacana (*Metopidius indicus*)

Alleen gezien te Tadoba (9).



Sandpipers, Snipes (Scolopacidae)

Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (301) & Delhi - Sultanpur (3).

Ruff (*Calidris pugnax*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (780), Delhi - Sultanpur (15) & Little Rann of Kutch - Delhi (9).

Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*) Near Threatened

Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (10).

Temminck's Stint (*Calidris temminckii*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (21), Delhi - Sultanpur (1), Little Rann of Kutch - Delhi (5) & Satpura (2).

Dunlin (*Calidris alpina*)

Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (9).

Little Stint (*Calidris minuta*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (51) & Little Rann of Kutch - Delhi (5).

Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch - Delhi (3) & Pench NP - Satpura (1).

Green Sandpiper (*Tringa ochropus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Common Redshank (*Tringa totanus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (3), Little Rann of Kutch - Delhi (3), Satpura (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (12), Delhi - Sultanpur (1) & Little Rann of Kutch - Delhi (2).

Wood Sandpiper (*Tringa glareola*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (4), Delhi - Sultanpur (9) & Satpura (1).

Spotted Redshank (*Tringa erythropus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (1) & Little Rann of Kutch - Delhi (2).

Common Greenshank (*Tringa nebularia*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (2).

Courasers, Pratincoles (Glareolidae)

Indian Courser (*Cursorius coromandelicus*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (2).

Collared Pratincole (*Glareola pratincola*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (8).

Small Pratincole (*Glareola lactea*)

Alleen gezien te Pench NP - Satpura (1).

Gulls, Terns, Skimmers (Laridae)

Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*)

Alleen gezien te Little Rann of Kutch (32).

Caspian Tern (*Hydroprogne caspia*)

Alleen gezien te GIR - Little Rann of Kutch (5).

Little Tern (*Sternula albifrons*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura (6), Satpura - Bhopal - Mumbai (8) & Tadoba (26).



River Tern (*Sterna aurantia*) Near Threatened
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Whiskered Tern (*Chlidonias hybrida*)
Alleen gezien te Tadoba (20).

Storks (Ciconiidae)

Painted Stork (*Mycteria leucocephala*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (2), Delhi - Sultanpur (156), GIR - Little Rann of Kutch (10), Little Rann of Kutch (4) & Satpura - Bhopal - Mumbai (6).

Asian Openbill (*Anastomus oscitans*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (2) & Tadoba (1).

Black Stork (*Ciconia nigra*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (7), Satpura (2), Tadoba (2) & Tadoba NP - Pench NP (10).

Woolly-necked Stork (*Ciconia episcopus*) Vulnerable

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1), Satpura (2) & Satpura - Bhopal - Mumbai (8).

White Stork (*Ciconia ciconia*)

Alleen gezien te Little Rann of Kutch (9).

Black-necked Stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*) Near Threatened

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (3).

Cormorants, Shags (Phalacrocoracidae)

Little Cormorant (*Microcarbo niger*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Indian Cormorant (*Phalacrocorax fuscicollis*)

Alleen gezien te GIR - Little Rann of Kutch (2).

Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Anhingas, Darters (Anhingidae)

Oriental Darter (*Anhinga melanogaster*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (1), GIR - Little Rann of Kutch (5) & Tadoba (9).

Ibises, Spoonbills (Threskiornithidae)

Black-headed Ibis (*Threskiornis melanocephalus*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (3), GIR - Little Rann of Kutch (6) & Tadoba (5).

Red-naped Ibis (*Pseudibis papillosa*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (10) & Little Rann of Kutch (1).

Eurasian Spoonbill (*Platalea leucorodia*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (11), Little Rann of Kutch (9) & Satpura - Bhopal - Mumbai (3).

Hérons, Bitterns (Ardeidae)

Yellow Bittern (*Ixobrychus sinensis*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax*)



Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Striated Heron (*Butorides striata*)

Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Indian Pond Heron (*Ardeola grayii*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Eastern Cattle Egret (*Bubulcus coromandus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Grey Heron (*Ardea cinerea*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Purple Heron (*Ardea purpurea*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (2).

Great Egret (*Ardea alba*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Intermediate Egret (*Ardea intermedia*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Little Egret (*Egretta garzetta*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Western Reef Heron (*Egretta gularis*)

Alleen gezien te Mumbai - Diu - Gir (1).

Pelicans (Pelecanidae)

Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (400) & Little Rann of Kutch (1).

Dalmatian Pelican (*Pelecanus crispus*) Vulnerable

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (2).

Ospreys (Pandionidae)

Western Osprey (*Pandion haliaetus*)

Alleen gezien te GIR - Little Rann of Kutch (1).

Kites, Hawks, Eagles (Accipitridae)

Black-winged Kite (*Elanus caeruleus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Black-winged Kite ssp vociferus (*Elanus caeruleus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*) Endangered

Gezien op de volgende locaties: Pench NP - Satpura (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Crested Honey Buzzard (*Pernis ptilorhynchus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

White-rumped Vulture (*Gyps bengalensis*) Critically Endangered

Alleen gezien te Pench NP (12).

Indian Vulture (*Gyps indicus*) Critically Endangered

Gezien op de volgende locaties: Satpura (10) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Crested Serpent Eagle (*Spilornis cheela*)



Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Short-toed Snake Eagle (*Circaetus gallicus*)

Alleen gezien te Little Rann of Kutch (1).

Changeable Hawk-Eagle (*Nisaetus cirrhatus*)

Alleen gezien te GIR - Little Rann of Kutch (1).

Indian Spotted Eagle (*Clanga hastata*) Vulnerable

Alleen gezien te Pench NP - Satpura (1).

Greater Spotted Eagle (*Clanga clanga*) Vulnerable

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (2).

Booted Eagle (*Hieraaetus pennatus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (1) & Little Rann of Kutch (1).

Bonelli's Eagle (*Aquila fasciata*)

Alleen gezien te Tadoba (1).

Shikra (*Accipiter badius*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Eurasian Sparrowhawk (*Accipiter nisus*)

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Western Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (3), Delhi - Sultanpur (2) & Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Pallid Harrier (*Circus macrourus*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (3) & Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Montagu's Harrier (*Circus pygargus*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (1).

Black Kite (*Milvus migrans*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (6), Delhi - Sultanpur (64) & Little Rann of Kutch (28).

Brahminy Kite (*Haliaeetus indus*)

Alleen gezien te Little Rann of Kutch (1).

Grey-headed Fish Eagle (*Haliaeetus ichhyaetus*) Near Threatened

Gezien op de volgende locaties: Pench NP - Satpura (1) & Tadoba NP - Pench NP (1).

White-eyed Buzzard (*Butastur teesa*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1), Mumbai - Diu - Gir (1), Pench NP (1), Satpura (1) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Owls (Strigidae)

Indian Scops Owl (*Otus bakkamoena*)

Alleen gezien te Pench NP - Satpura (1).

Brown Fish Owl (*Ketupa zeylonensis*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura - Bhopal - Mumbai (1) & Tadoba (2).

Mottled Wood Owl (*Strix ocellata*)

Alleen gezien te Satpura - Bhopal - Mumbai (3).

Jungle Owlet (*Glaucidium radiatum*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (2), Satpura - Bhopal - Mumbai (2) & Tadoba NP - Pench NP (2).

Spotted Owlet (*Athene brama*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (4), GIR - Little Rann of Kutch (2), Little Rann of Kutch (2) & Little Rann of Kutch - Delhi



(1).

Hoopoes (Upupidae)

Eurasian Hoopoe (*Upupa epops*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (1), Delhi - Sultanpur (1), Tadoba (3) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Hornbills (Bucerotidae)

Indian Grey Hornbill (*Ocyrceros birostris*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Rollers (Coraciidae)

Indian Roller (*Coracias benghalensis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Kingfishers (Alcedinidae)

White-throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Common Kingfisher (*Alcedo atthis*)

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1), Pench NP (1), Satpura (2) & Tadoba (3).

Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (2), Little Rann of Kutch (2), Tadoba (4) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Bee-eaters (Meropidae)

Green Bee-eater (*Merops orientalis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Asian Barbets (Megalaimidae)

Brown-headed Barbet (*Psilopogon zeylanicus*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (1) & Satpura (2).

Coppersmith Barbet (*Psilopogon haemacephalus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Woodpeckers (Picidae)

Brown-capped Pygmy Woodpecker (*Yungipicus nanus*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1) & Pench NP (1).

Yellow-crowned Woodpecker (*Leiopicus mahrattensis*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1) & Satpura (2).

Black-rumped Flameback (*Dinopium benghalense*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Rufous Woodpecker (*Micropternus brachyurus*)

Alleen gezien te Pench NP (2).

Caracaras, Falcons (Falconidae)

Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (1).

Old World Parrots (Psittaculidae)

Plum-headed Parakeet (*Psittacula cyanocephala*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.



Alexandrine Parakeet (*Psittacula eupatria*) Near Threatened
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Rose-ringed Parakeet (*Psittacula krameri*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Vangas & Allies (Vangidae)

Common Woodshrike (*Tephrodornis pondicerianus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (2), GIR - Little Rann of Kutch (6), Pench NP (2), Pench NP - Satpura (2) & Satpura (12).

Ioras (Aegithinidae)

Common Iora (*Aegithina tiphia*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Cuckooshrikes (Campephagidae)

Small Minivet (*Pericrocotus cinnamomeus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Scarlet Minivet (*Pericrocotus speciosus*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (3).

Large Cuckooshrike (*Coracina macei*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1), Pench NP (2), Pench NP - Satpura (2), Satpura (2) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Shrikes (Laniidae)

Isabelline Shrike (*Lanius isabellinus*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1), Little Rann of Kutch - Delhi (1) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Bay-backed Shrike (*Lanius vittatus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (3), Delhi - Sultanpur (1), Little Rann of Kutch - Delhi (2), Tadoba (2) & Tadoba NP - Pench NP (2).

Long-tailed Shrike (*Lanius schach*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Figbirds, Orioles, Turnagra (Oriolidae)

Black-hooded Oriole (*Oriolus xanthornus*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (7), Pench NP - Satpura (2), Satpura (4), Satpura - Bhopal - Mumbai (2) & Tadoba NP - Pench NP (4).

Drongos (Dicruridae)

Black Drongo (*Dicrurus macrocercus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Ashy Drongo (*Dicrurus leucophaeus*)

Alleen gezien te Satpura (1).

White-bellied Drongo (*Dicrurus caerulescens*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (1), Pench NP - Satpura (1), Satpura (2), Tadoba (2) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Greater Racket-tailed Drongo (*Dicrurus paradiseus*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (4), Satpura (4), Satpura - Bhopal - Mumbai (3) & Tadoba NP - Pench NP (4).

Fantails (Rhipiduridae)

White-spotted Fantail (*Rhipidura albogularis*) Endemic



Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (2), Tadoba (3) & Tadoba (2).

White-spotted Fantail ssp *albogularis* (*Rhipidura albogularis*) Endemic

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (2), Tadoba (3) & Tadoba (2).

White-browed Fantail (*Rhipidura aureola*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (2), Mumbai - Diu - Gir (2), Pench NP - Satpura (1) & Satpura (2).

Monarchs (Monarchidae)

Black-naped Monarch (*Hypothymis azurea*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura (1), Satpura - Bhopal - Mumbai (2) & Tadoba (1).

Indian Paradise Flycatcher (*Terpsiphone paradisi*)

Alleen gezien te Tadoba (1).

Crows, Jays (Corvidae)

Rufous Treepie (*Dendrocitta vagabunda*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

House Crow (*Corvus splendens*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (35), Little Rann of Kutch (22) & Pench NP - Satpura (20).

Indian Jungle Crow (*Corvus culminatus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Tits, Chickadees (Paridae)

Cinereous Tit (*Parus cinereus*)

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (2), Mumbai - Diu - Gir (1), Pench NP (11), Satpura (3) & Tadoba NP - Pench NP (6).

Indian Black-lored Tit ssp *aplonotus* (*Machlolophus aplonotus*) Endemic

Alleen gezien te Satpura (1).

Larks (Alaudidae)

Rufous-tailed Lark (*Ammomanes phoenicura*) Endemic

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1), Little Rann of Kutch - Delhi (3), Satpura - Bhopal - Mumbai (1), Tadoba (2) & Tadoba NP - Pench NP (5).

Ashy-crowned Sparrow-Lark (*Eremopterix griseus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Crested Lark (*Galerida cristata*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (11) & Little Rann of Kutch - Delhi (16).

Greater Short-toed Lark (*Calandrella brachydactyla*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (36) & Little Rann of Kutch - Delhi (92).

Bulbuls (Pycnonotidae)

White-eared Bulbul (*Pycnonotus leucotis*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (12), Little Rann of Kutch (2) & Little Rann of Kutch - Delhi (8).

Red-vented Bulbul (*Pycnonotus cafer*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

White-browed Bulbul (*Pycnonotus luteolus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1) & Tadoba (2).



Swallows, Martins (Hirundinidae)

Grey-throated Martin ssp chinensis (*Riparia chinensis*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (35).

Barn Swallow (*Hirundo rustica*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Wire-tailed Swallow (*Hirundo smithii*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (18), GIR - Little Rann of Kutch (12), Little Rann of Kutch - Delhi (6), Satpura (2) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Dusky Crag Martin (*Ptyonoprogne concolor*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (2), GIR - Little Rann of Kutch (50) & Little Rann of Kutch (10).

Asian House Martin (*Delichon dasypus*)

Alleen gezien te Satpura - Bhopal - Mumbai (200).

Red-rumped Swallow (*Cecropis daurica*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (2), GIR - Little Rann of Kutch (4) & Pench NP (5).

Leaf Warblers & Allies (Phylloscopidae)

Brooks's Leaf Warbler (*Phylloscopus subviridis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Sulphur-bellied Warbler (*Phylloscopus griseolus*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP - Satpura (1), Satpura - Bhopal - Mumbai (1) & Tadoba (1).

Common Chiffchaff (*Phylloscopus collybita*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (2) & Little Rann of Kutch - Delhi (2).

Greenish Warbler (*Phylloscopus trochiloides*)

Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1) & Little Rann of Kutch (1).

Reed Warblers & Allies (Acrocephalidae)

Sykes's Warbler (*Iduna rama*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1) & Tadoba (4).

Cisticolas & Allies (Cisticolidae)

Jungle Prinia (*Prinia sylvatica*)

Alleen gezien te Tadoba (2).

Ashy Prinia (*Prinia socialis*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (2), Delhi - Sultanpur (2) & Tadoba (6).

Plain Prinia (*Prinia inornata*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1), Delhi - Sultanpur (2), Little Rann of Kutch - Delhi (2), Satpura (2) & Tadoba (4).

Common Tailorbird (*Orthotomus sutorius*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Babblers, Scimitar Babblers (Timaliidae)

Tawny-bellied Babbler (*Dumetia hyperythra*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura (12) & Satpura - Bhopal - Mumbai (2).

Laughingthrushes & Allies (Leiothrichidae)

Large Grey Babbler (*Argya malcolmi*)



Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (4), Delhi - Sultanpur (20), Satpura - Bhopal - Mumbai (2) & Tadoba (4).

Common Babbler (*Argya caudata*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (11) & Little Rann of Kutch - Delhi (9).

Jungle Babbler (*Argya striata*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

White-eyes (Zosteropidae)

Indian White-eye (*Zosterops palpebrosus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Starlings, Rhabdornis (Sturnidae)

Bank Myna (*Acridotheres ginginianus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (10), Delhi - Sultanpur (10) & Little Rann of Kutch (1).

Common Myna (*Acridotheres tristis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Pied Myna (*Gracupica contra*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (2), Tadoba (1), Tadoba NP - Pench NP (2) & Satpura - Bhopal - Mumbai (2).

Pied Myna ssp contra (*Gracupica contra*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (2), Tadoba (1), Tadoba NP - Pench NP (2) & Satpura - Bhopal - Mumbai (2).

Chestnut-tailed Starling (*Sturnia malabarica*)

Alleen gezien te Pench NP - Satpura (2).

Brahminy Starling (*Sturnia pagodarum*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Rosy Starling (*Pastor roseus*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (319), Little Rann of Kutch (302) & Little Rann of Kutch - Delhi (80).

Thrushes (Turdidae)

Orange-headed Thrush (*Geokichla citrina*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1), Satpura (1), Tadoba (5) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Chats, Old World Flycatchers (Muscicapidae)

Indian Robin (*Copsychus fulicatus*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Oriental Magpie-Robin (*Copsychus saularis*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Asian Brown Flycatcher (*Muscicapa dauurica*)

Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Tickell's Blue Flycatcher (*Cyornis tickelliae*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (1), Pench NP - Satpura (1), Tadoba (2) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Verditer Flycatcher (*Eumyias thalassinus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1) & Tadoba (1).

Bluethroat (*Luscinia svecica*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (3).

Red-breasted Flycatcher (*Ficedula parva*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (2), Delhi - Sultanpur (4), Satpura - Bhopal - Mumbai (1) & Tadoba (5).



Black Redstart (*Phoenicurus ochruros*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Eastern Black Redstart (*Phoenicurus ochruros*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Blue Rock Thrush (*Monticola solitarius*)
Alleen gezien te Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Siberian Stonechat (*Saxicola maurus*)
Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1), Delhi - Sultanpur (1), Pench NP - Satpura (4), Tadoba NP - Pench NP (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Siberian Stonechat ssp indicus (*Saxicola maurus*)
Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (1), Delhi - Sultanpur (1), Pench NP - Satpura (4), Tadoba NP - Pench NP (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Pied Bush Chat (*Saxicola caprata*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Grey Bush Chat (*Saxicola ferreus*)
Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Isabelline Wheatear (*Oenanthe isabellina*)
Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Desert Wheatear (*Oenanthe deserti*)
Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (3).

Flowerpeckers (Dicaeidae)

Thick-billed Flowerpecker (*Dicaeum agile*)
Gezien op de volgende locaties: GIR - Little Rann of Kutch (1), Satpura (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Pale-billed Flowerpecker (*Dicaeum erythrorhynchos*)
Alleen gezien te Pench NP (1).

Sunbirds (Nectariniidae)

Purple-rumped Sunbird (*Leptocoma zeylonica*)
Alleen gezien te Delhi - Nagpur - Tadoba (2).

Crimson-backed Sunbird (*Leptocoma minima*) Endemic
Alleen gezien te Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Purple Sunbird (*Cinnyris asiaticus*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Old World Sparrows, Snowfinches (Passeridae)

House Sparrow (*Passer domesticus*)
Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (2), Little Rann of Kutch - Delhi (3), Pench NP - Satpura (30) & Satpura (40).

Sind Sparrow (*Passer pyrrhonotus*)
Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (2).

Yellow-throated Sparrow (*Gymnoris xanthocollis*)
Algemeen voorkomend en veel waargenomen.

Waxbills, Munias & Allies (Estrildidae)

Red Avadavat (*Amandava amandava*)



Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (57).

Indian Silverbill (*Euodice malabarica*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Nagpur - Tadoba (4) & Little Rann of Kutch (4).

Scaly-breasted Munia (*Lonchura punctulata*)

Alleen gezien te Tadoba (10).

Wagtails, Pipits (Motacillidae)

Black-headed Wagtail (*Motacilla flava*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (50), Satpura (4), Delhi - Sultanpur (3), Little Rann of Kutch - Delhi (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Western Yellow Wagtail (*Motacilla flava*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (50), Satpura (4), Delhi - Sultanpur (3), Little Rann of Kutch - Delhi (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

Citrine Wagtail (*Motacilla citreola*)

Gezien op de volgende locaties: Brussel/Amsterdam (4), Delhi - Sultanpur (6), GIR - Little Rann of Kutch (1), Little Rann of Kutch (1) & Little Rann of Kutch - Delhi (1).

Grey Wagtail (*Motacilla cinerea*)

Gezien op de volgende locaties: Little Rann of Kutch (1), Mumbai - Diu - Gir (1), Satpura (1) & Satpura - Bhopal - Mumbai (1).

White Wagtail ssp personata (*Motacilla alba*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (4) & Tadoba NP - Pench NP (2).

White-browed Wagtail (*Motacilla maderaspatensis*)

Gezien op de volgende locaties: Pench NP (1), Satpura (1), Satpura - Bhopal - Mumbai (4) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Paddyfield Pipit (*Anthus rufulus*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (4), Pench NP - Satpura (2), Tadoba (2) & Tadoba NP - Pench NP (12).

Tawny Pipit (*Anthus campestris*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (8) & Little Rann of Kutch - Delhi (3).

Long-billed Pipit (*Anthus similis*)

Alleen gezien te Delhi - Sultanpur (1).

Tree Pipit (*Anthus trivialis*)

Gezien op de volgende locaties: Delhi - Sultanpur (13), GIR - Little Rann of Kutch (3), Satpura (7), Tadoba (6) & Tadoba NP - Pench NP (1).

Olive-backed Pipit (*Anthus hodgsoni*)

Gezien op de volgende locaties: Satpura (4) & Satpura - Bhopal - Mumbai (3).

Buntings (Emberizidae)

Grey-necked Bunting (*Emberiza buchanani*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (2).

Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (41).

Red-headed Bunting (*Emberiza bruniceps*)

Alleen gezien te Brussel/Amsterdam (2).

